


福祉用具 レンタルカタログ



(株)外山組 福祉部



ライフケア
ふきもの

0256-46-4608

これからの高齢化社会において豊かなシニアライフをお送りいただくために、福祉用具の需要はますます高まります。
ライフケア ふきのとうでは、介護保険制度のもと福祉用具貸与の指定サービス事業者として独自の高い基準をつくり、お客様に安心してご利用いただける高品質のサービスを追及しています。また母体の建設業の技術を生かし福祉用具と福祉住環境の総合的なサポートに努めていきたいと思ひます。

取扱い商品



電動ベッド／関連用品



車イス／関連用品



歩行補助／関連用品



住宅改修工事

* 当カタログには取扱い商品の一部を記載しております。カタログにない商品も何なりと御相談下さい。


電動ベッド／関連用品

☎ 0256-46-4608

楽匠S（パラマウントベッド）

安全性を高めた最新のJIS規格認証取得ベッド

超低床20cmで安心。垂直昇降を採用し必要設置面積の削減



らくらく
モーション

レギュラー 94kg (95kg)
ミニ 93kg (94kg)

高さ調整 0~75度
背上げ 0~30度
膝上げ

3モーター

レギュラー 94kg (95kg)
ミニ 93kg (94kg)

高さ調整 0~75度
背上げ 0~30度
膝上げ

2モーター

レギュラー 92.5kg (94kg)
ミニ 91.5kg (93kg)

高さ調整 0~75度
背上げ 0~30度
背・膝上げ
運動 背:0~75度
膝:0~20度

5 人 用 ・ 3 M	91cm幅	レンタル料金	¥	12,000
	KQ-9631/KQ-9331	ご利用者負担	¥	1,200
	83cm幅	レンタル料金	¥	12,000
	KQ-9611	ご利用者負担	¥	1,200
2 M	91cm幅	レンタル料金	¥	12,000
	KQ-9621	ご利用者負担	¥	1,200
	83cm幅	レンタル料金	¥	12,000
	KQ-9601	ご利用者負担	¥	1,200

電動ベッド／関連用品

 0256-46-4608

ヒューマンケアベッド（フランスベッド）



標準サイズ



ショート
サイズ

サイドアップ機能

座位姿勢を安定させ、ベッドからの転落を予防します。看護・介護シーンや身体状況に応じて使い分けができます。

両側サイドアップ
お食事など長時間の
座位での姿勢維持に。



片側フラット 片側サイドアップ
片側をフラットにすること
で介護や移動の際の
負担を軽減します。



標準 サイズ	3M	レンタル料金	¥	13,000
	FBN-PJJ=SU R30	ご利用者負担	¥	1,300
	2M	レンタル料金	¥	10,000
	FBN-PJJ=SU R20	ご利用者負担	¥	1,000
シ ョ ー ト サ イ ズ	3M	レンタル料金	¥	13,000
	FBN-PJJ=SU R30	ご利用者負担	¥	1,300
	2M	レンタル料金	¥	10,000
	FBN-PJJ=SU R20	ご利用者負担	¥	1,000

電動ベッド／関連用品

☎ 0256-46-4608

純 2M (シーホネンス)

背・膝連動タイプで

900単位



2モーター
(ケアモーション)

レギュラー
75kg

ロング
76kg

●ケアモーション機能

足上げが約15度になると自動で足下げ動作に移行し、体の前ずれを最小限に抑え、背上げが最大70度になると、足は同時にフラットになり腹圧を軽減します。




0～70度



0～40度

寸法図



2
M

K-520A

レンタル料金 ￥ 9,000

ご利用者負担 ￥ 900

電動ベッド／関連用品

 0256-46-4608

ベッドサイドレール（楽匠S） KS-161Q	レンタル料金	¥	500
	ご利用者負担	¥	50
 2本組み	サイズ 全長96.4×全高50.3cm ボトム面からの高さ：37cm ※マットレス含まず		


スイングアーム介助バー（楽匠S） KS-096A	レンタル料金	¥	1,500
	ご利用者負担	¥	150
	サイズ 全長110.9×全高50.3cm ボトム面からの高さ：39cm ※マットレス含まず		
	サイドレールとの併用はKS-151Q をお使いください。		

ベッドサイドレール（純） K-170R	レンタル料金	¥	480
	ご利用者負担	¥	48
	●寸法/全長99.5×取付高38cm		

電動ベッド／関連用品

 0256-46-4608

ベッドサイドテーブル（楽匠S） KF-192	レンタル料金	¥	3,000
	ご利用者負担	¥	300
	寸法	幅80.7×奥行40×高さ63.5～92.5cm	
	重量	17.0kg	
	■レバー操作で高さの調節ができます		
	■テーブルトップはダップ樹脂化粧板張り		
	■キャスター付		


オーバーベッドテーブル（フランスベッド） 介護支援用D	レンタル料金	¥	500
	ご利用者負担	¥	50
	サイドレールに渡して使用します。		
	■サイズ:全幅30×全長96cm ■重量:2.6kg		

ベッドサイドテーブル（フランスベッド） KT-130	レンタル料金	¥	2,000
	ご利用者負担	¥	200
 手元の操作により らくらくハイロー 操作が可能に ダークブラウン 	■サイズ:全幅40×全長80×全高66.5～97.5cm(調節可能) ■重量:17kg ■材質:化粧板・スチール ■最大耐荷重:30kg		

電動ベッド／関連用品

 0256-46-4608


プレグラーマットレス（楽匠S） 91cm幅（KE-551） 83cm幅（KE-553）	レンタル料金 ￥ 2,000
プレグラーマットレス（パラマウントベッド） 長さ191cm 180cm (mini) 厚さ8.0cm 	ご利用者負担 ￥ 200  ソフトで程よいクッション性 ポリエステル繊維のマットレス。 全体に柔軟性がありよく曲がり ますので、ギャッチベッド、特に キューマラインベッドとの組み 合わせに最適です。

低反発フォームマットレス(フランスベッド) FM-V	レンタル料金 ￥ 2,000
	ご利用者負担 ￥ 200 ●睡眠時に体にかかる過度の負担を軽減します。 ●体圧分散性にすぐれ寝心地がよいです。  ■表地：ポリコ ■詰物：ヴィスコ ※片面仕様

アルファプラ すくっと	レンタル料金 ￥ 3,000
	ご利用者負担 ￥ 300 撥水・通気・制菌加工。 マットレスの端部15cmに硬めのウレタンフォームを使用し、 端座位が安定します。また、起き上がりや立ち上がりに手 をつく位置が硬い為、動作も安定します。 寝る位置はアルファゲルとウレタンを組み合わせた「ゲルサ ンド構造」により心地よい感触と睡眠姿勢を保持します。 材質/マット：アルファゲル・ポリウレタン、カバ ー：ポリエステル 寸法/レギュラー：長さ191×幅91×厚さ9cm、シ ョート：長さ180×幅91×厚さ9cm、 重量/レギュラー：5.8kg、ショート：5.3kg 色/表面：深緑（チェック柄）、裏面：からし色

電動ベッド／関連用品

 0256-46-4608

床ずれ防止マットレス アルファプラ	レンタル料金	¥	6,000
	ご利用者負担	¥	600
アルファプラ (ジェルテック) 厚さ 11.5cm 長さ 195cm 181cm (mini)  αGELを組み合わせたゲルサンド構造で優れた体圧分散性能。沈み込みの少なさを姿勢の保持。安眠促進に抜群の効果を発揮します。 床ずれ防止用具選定のめやす （高）（動きにくい） （低）（動きやすい） ●カバー ポリエステル95%・ポリウレタン5% ●クッション材 αGEL・ポリウレタンフォーム			


床ずれ防止マットレス ラテックスフューマット	レンタル料金	¥	5,000
	ご利用者負担	¥	500
 表地が3層構造 ●「天然ラテックスフォーム」と「立体メッシュ素材」との合体で、体圧分散性、通気性、天然殺菌力、耐久性を兼ね備えたマットレスです。 ●正反発のラテックスフォームにより沈み込みます、寝返りのしやすいマットレスです。 床板からのずれを防ぐベルト付き。			


エアマスターアクティ 91cm幅 (CR-300) 83cm幅 (CR-290)	レンタル料金	¥	6,000
	ご利用者負担	¥	600
エアマスターアクティ (ケーブル) 厚さ 5.0cm 長さ 193cm 180cm (mini) オーバーレイタイプ マットレスを別にご用意ください。  スイッチ一つで「自立支援対応」へ切り替わり、身体の沈み込みを少なくし、可動域を広げます。超薄型エアセルは、端座位での足底接地がしやすく、マットレス上での安定感を確保します。 床ずれ防止用具選定のめやす （高）（動きにくい） （低）（動きやすい） ●エアセル ポリウレタン/フィルム表面 シボ加工・抗菌 ●ベースシート ナイロンオックス すべり止め加工・抗菌 ●カバー ポリウレタン/フィルム ラミネート加工布・抗菌・防臭			

電動ベッド／関連用品

 0256-46-4608


エアマスターネクサス	レンタル料金 ￥ 7,000
90cm幅 (CR-610) 84cm幅 (CR-600)	ご利用者負担 ￥ 700
エアマスターネクサス (ケープ) 	ネクサス1台でここまで使える!  面で受けても、圧力を広く分散し、体表面のズレを吸収する新形状デュアルフィットセル。

アドバン (ベンチレーションタイプ)	レンタル料金 ￥ 10,000
91cm幅 (MADV91) 83cm幅 (MADV)	ご利用者負担 ￥ 1,000
アドバン (ベンチレーションタイプ) (モルテン) 	■独自のマットレス構造と動作制御方式により、低圧で安定感のある身体保持が実現。 ■体重設定が不要で、底層確認が不要な構造により、安全性を向上。 ■圧切替型と静止型の使い分けが可能。 (褥瘡予防や圧迫解除で痛みを訴えられる方には静止型モード) ■通気性カバーとカバー内エア循環方式により寝床内の湿度上昇によるムレを対策 ■防水性カバーにより失禁・嘔吐・吐血時の汚染を対策。  床ずれ防止用具選定のめやす 高 (動きにくい) 中 (動きやすい) 低 (動きやすい) 防水性・通気性カバー 水は落ちない＝防水性 空気はとおす＝通気性


クレイド	レンタル料金 ￥ 11,000
91cm幅 (MCRD91) 83cm幅 (MCRD)	ご利用者負担 ￥ 1,100
クレイド (モルテン) 	■独自のマットレス構造と動作制御方式により、低圧で安定感のある身体保持が実現。 ■体重設定が不要で、底層確認が不要な構造により、安全性を向上。 ■圧切替型と静止型の使い分けが可能。 ■自動体位変換と体位保持機能により、体位変換作業の労力軽減と誰が行っても同じレベルの安定した体位保持を実現。 ■通気性カバーとカバー内エア循環方式により寝床内の湿度上昇によるムレを対策 ■防水性カバーにより失禁・嘔吐・吐血時の汚染を対策。  床ずれ防止用具選定のめやす 高 (動きにくい) 中 (動きやすい) 低 (動きやすい) 防水性・通気性カバー 水は落ちない＝防水性 空気はとおす＝通気性

車イス／関連用品

☎ 0256-46-4608


軽量標準型車イス A-230（自走式） A-231（介助式）	レンタル料金 ￥ 3,000 ご利用者負担 ￥ 300
 	バンド式キャリバーブレーキ 背折れ機能 ノンパンクタイヤ採用 安全ベルト 耐荷重：100kg ●延長ブレーキ（10cm）を無償でご用意しております。 自走式 11.0kg 介助式 9.9kg


軽量多機能型車イス A-232（自走式） A-233（介助式）	レンタル料金 ￥ 4,500 ご利用者負担 ￥ 450
 	バンド式キャリバーブレーキ 肘掛け跳上げ フットレスト開閉 フットレスト脱着 背折れ機能 耐荷重：100kg ●延長ブレーキ（10cm）を無償でご用意しております。 自走式 13.1kg 介助式 11.9kg


標準型車イス nomoca（ノモカ）	レンタル料金 ￥ 5,000 ご利用者負担 ￥ 500
 グリーン・ブルー ホワイトもあります	「自分らしさ」を大切にしたい方へ。 カラフルでベーシックな1台。 バックサポート背張り調整 ノーパンクタイヤ 

車イス／関連用品

 0256-46-4608

モジュール型介助式車イス Mスリム48	レンタル料金 ￥ 6,000
	ご利用者負担 ￥ 600 バックサポート背張り調整 アームサポート跳上機能 フットサポート高さ調節調整 フットサポートスイングアウト 座幅40cmを保ちながら全幅わずか48cmの超幅せま設計。 トイレの出入りや狭い通路に最適。 

低床型簡易モジュール介助式車イス KZ16-FB	レンタル料金 ￥ 7,000
	ご利用者負担 ￥ 700 バックサポート背張り調整 座面奥行調節 アームサポート跳上機能 フットサポートスイングアウト アームサポート高さ調節 フットサポート高さ調節 座面高さ調節 

ティルト型介助式車イス M-1 ティルト	レンタル料金 ￥ 7,000
	ご利用者負担 ￥ 700 ヘッドサポート位置調整 アームサポート跳上機能 ヘッドサポート脱着機能 フットサポートスイングアウト バックサポート背張り調整 フットサポート高さ調節 

車イス／関連用品

☎ 0256-46-4608

リクライニング車イス フルリクライング1型	レンタル料金	¥	9,000
	ご利用者負担	¥	900




前輪	7インチ
後輪	12インチ
重量	24.0kg

足踏み駐車ブレーキ
リクライニング式
脚部エレベーター式
アームレスト高さ調整

介助用車イス
フルリクライング1型
(松永製作所)
TAIS/JANコード 00066-000004
ゆったりと座れるフルリクライニング車イスです。

電動車イス タウニパス XA81	レンタル料金	¥	18,000
	ご利用者負担	¥	1,800




折りたたみ幅	55.8cm
重量	19.0kg (バッテリー含まず)
速度範囲	1~6km/h
走行距離	8km
充電時間	1.5h




電動ハイブリッド介助用車イス
タウニパス XA81
(ヤマハ)
TAIS/JANコード 00233-000006
登り坂ではおす力をアシスト。下り坂では自然にブレーキがかかる、介助者にやさしい車イス。

介護者の歩く速度に合わせてダイヤルで調節できます。

実用登坂14度

セニアカー（4輪） ET-4D	レンタル料金	¥	20,000
	ご利用者負担	¥	2,000

重量	96kg
速度範囲	2.0~6.0km/h
走行距離	22km
充電時間	2~12h

セニアカー（4輪）
ET-4D
(スズキ)
TAIS/JANコード 00152-000012
実用登坂10度

※オプションについてはお問い合わせ下さい。

車イス／関連用品

 0256-46-4608

ピタ・シートクッション PT001B (35mm) PT002B (55mm)	レンタル料金 ￥ 500								
 商品にはカバーが付属します。	ご利用者負担 ￥ 50 <table border="1"> <tr> <td data-bbox="821 622 954 656">PT001B</td><td data-bbox="970 607 1297 640">長さ 幅40×奥行40×厚み3.5cm</td></tr> <tr> <td></td><td data-bbox="970 645 1106 678">重量 1.1kg</td></tr> <tr> <td data-bbox="821 707 954 741">PT002B</td><td data-bbox="970 692 1297 725">長さ 幅40×奥行40×厚み5.5cm</td></tr> <tr> <td></td><td data-bbox="970 730 1126 763">重量 1.25kg</td></tr> </table> ● 立体格子状ジェルが身体の動きに応じて格子内の空気を換気。高い通気性を誇ります。 ● 人間工学に基づいた理論で、座面をお尻の形に成型。横ぶれや前ずれを最小限に抑えます。 ● 低反発性ウレタンのような気温低下による硬化を起こしません。	PT001B	長さ 幅40×奥行40×厚み3.5cm		重量 1.1kg	PT002B	長さ 幅40×奥行40×厚み5.5cm		重量 1.25kg
PT001B	長さ 幅40×奥行40×厚み3.5cm								
	重量 1.1kg								
PT002B	長さ 幅40×奥行40×厚み5.5cm								
	重量 1.25kg								

Gel-Tクッション CK-346	レンタル料金 ￥ 1,500				
	ご利用者負担 ￥ 150 <table border="1"> <tr> <td data-bbox="911 1155 970 1189">長さ</td><td data-bbox="978 1155 1265 1189">幅40×奥行40×厚み5cm</td></tr> <tr> <td data-bbox="911 1200 970 1234">重量</td><td data-bbox="978 1200 1090 1234">2.45kg</td></tr> </table> ● 材質(トップカバー) ナイロン ● 材質(ボトムカバー) ポリ塩化ビニール ● 材質(中身) ウレタンフォーム、ナトリウムアクリル樹脂、流動ジェル	長さ	幅40×奥行40×厚み5cm	重量	2.45kg
長さ	幅40×奥行40×厚み5cm				
重量	2.45kg				

アクションパッド SOY9000	レンタル料金 ￥ 3,000				
	ご利用者負担 ￥ 300 <table border="1"> <tr> <td data-bbox="895 1727 959 1760">長さ</td><td data-bbox="967 1727 1297 1760">幅40×奥行40×厚み2.5cm</td></tr> <tr> <td data-bbox="895 1771 959 1805">重量</td><td data-bbox="978 1771 1062 1805">3.6kg</td></tr> </table> ● 材質(トップカバー) ウレタンフィルム ● 材質(中身) アクトンドライポリマー	長さ	幅40×奥行40×厚み2.5cm	重量	3.6kg
長さ	幅40×奥行40×厚み2.5cm				
重量	3.6kg				

車イス／関連用品

 0256-46-4608

ロホクッション ロータイプ（5cm）	レンタル料金	¥	3,000
	ご利用者負担	¥	300
	長さ	幅38.0×奥行38×厚み5cm	
	重量	0.85kg	
	●材質（トップカバー） 伸縮性ナイロン		
	●材質（ボトムカバー） ノンスリップ加工		
	●材質（中身） 耐失禁ネオプレンラバー		
セルの高さ5cm。座位バランスがとりやすく、安定性のよいモデル。脊髄損傷の方等、ご自分座位がとれる方に最適。			

ロホクッション ハイタイプ（10cm）	レンタル料金	¥	3,000
	ご利用者負担	¥	300
	長さ	幅38.0×奥行38×厚み10cm	
	重量	1.25kg	
	●材質（トップカバー） 伸縮性ナイロン ●材質（ボトムカバー） ノンスリップ加工 ●材質（中身） 耐失禁ネオプレンラバー		
	セルの高さ10cm。ロホシリーズの中でも特に除圧効果の高いモデル。すでに床ずれでお悩みの方、褥そうのできやすい方に最適です。		

バリライトソロストレータス 56630	レンタル料金 ￥ 2,000								
	ご利用者負担 ￥ 200								
	<table><tr><td>長さ</td><td colspan="2">幅40×奥行40×厚み7.5cm</td></tr><tr><td>重量</td><td colspan="2">0.65kg</td></tr></table>			長さ	幅40×奥行40×厚み7.5cm		重量	0.65kg	
	長さ	幅40×奥行40×厚み7.5cm							
	重量	0.65kg							
	●材質（トップカバー） ナイロン								
	●材質（中身） ポリエステル								
バルブの開閉だけで空気量を調整でき、 使用者にあった座面に形付けできます。									

歩行補助／関連用品

 0256-46-4608

四脚杖 TY142S	レンタル料金	¥	1,000
	ご利用者負担	¥	100
	長さ	54.5～74.5cm	
	重量	0.73kg	
	材質	スチール・アルミニウム合金	

キャスター付歩行器 セーフティアームウォーカー	レンタル料金	¥	2,000
	ご利用者負担	¥	200
	サイズ	幅63×奥行57× 全高79.5～89.5cm	
	重量	3.8kg	

折たたみ歩行器 アルコーIS型	レンタル料金	¥	4,000
	ご利用者負担	¥	400
	サイズ	幅51.5×奥行57× 全高87.5～107.5cm	
	重量	12.4kg	

歩行補助／関連用品

 0256-46-4608

四輪歩行補助車 ハッピーⅡ	レンタル料金	¥	2,500
	ご利用者負担	¥	250
	サ イ ズ	全幅55.5×奥行62× 全高78～87cm (5段階)	
	材 質	アルミ	
	重 量	7.7kg	
	キャスター径	前19cm 後19cm	
	最 大 荷 重	100kg	
	座 高	50cm	
	買い物バスケット付		

オパール2000 4500	レンタル料金	¥	3,500
	ご利用者負担	¥	350
	サ イ ズ	全幅60×奥行59× 全高63.5～78.5cm 座高47.5cm	
	重 量	7.8kg	
	キャスター径	前20cm 後20cm	

ピウプレスト75 —	レンタル料金	¥	3,000
	ご利用者負担	¥	300
	サ イ ズ	全幅62×奥行64× 全高80～95cm	
	重 量	6.1kg	
	折りたたみ幅	320m	
	ハンドルとキャスターが連動し、 方向転換も自由自在。		

歩行補助／関連用品

☎ 0256-46-4608

ダンスロープ ライト	レンタル料金	￥	4,500～																																																																		
	ご利用者負担	￥	450～																																																																		
	軽量で、折りたたみ式なので、女性や高齢者の方でも扱いやすいです。 <table><tr><th>品 名</th><th>R-255E</th><th>R-205E</th><th>R-165E</th><th>R-125E</th><th>N-85B</th></tr><tr><td>長さ</td><td>255cm</td><td>205cm</td><td>165cm</td><td>125cm</td><td>85cm</td></tr><tr><td>幅(収納時)</td><td colspan="5">78(39)cm</td></tr><tr><td>収納時の厚さ</td><td>11.8cm</td><td></td><td>10.6cm</td><td></td><td>3.8cm</td></tr><tr><td>重さ</td><td>13.5kg</td><td>9.5kg</td><td>7.5kg</td><td>6.0kg</td><td>4.0kg</td></tr><tr><td>落下防止エッジ</td><td colspan="5">あり(高さ2.5cm)</td></tr><tr><td>最大荷重</td><td colspan="5">300kg</td></tr><tr><td>素材</td><td colspan="5">カーボンファイバーFRP</td></tr><tr><td>適用</td><td>5度 自力歩行</td><td>22cm</td><td>18cm</td><td>14cm</td><td>11cm</td></tr><tr><td>段差</td><td>10度 介助者必要</td><td>44cm</td><td>36cm</td><td>29cm</td><td>22cm</td></tr><tr><td></td><td>14度 最大</td><td>60cm</td><td>50cm</td><td>40cm</td><td>30cm</td></tr></table>			品 名	R-255E	R-205E	R-165E	R-125E	N-85B	長さ	255cm	205cm	165cm	125cm	85cm	幅(収納時)	78(39)cm					収納時の厚さ	11.8cm		10.6cm		3.8cm	重さ	13.5kg	9.5kg	7.5kg	6.0kg	4.0kg	落下防止エッジ	あり(高さ2.5cm)					最大荷重	300kg					素材	カーボンファイバーFRP					適用	5度 自力歩行	22cm	18cm	14cm	11cm	段差	10度 介助者必要	44cm	36cm	29cm	22cm		14度 最大	60cm	50cm	40cm	30cm
品 名	R-255E	R-205E	R-165E	R-125E	N-85B																																																																
長さ	255cm	205cm	165cm	125cm	85cm																																																																
幅(収納時)	78(39)cm																																																																				
収納時の厚さ	11.8cm		10.6cm		3.8cm																																																																
重さ	13.5kg	9.5kg	7.5kg	6.0kg	4.0kg																																																																
落下防止エッジ	あり(高さ2.5cm)																																																																				
最大荷重	300kg																																																																				
素材	カーボンファイバーFRP																																																																				
適用	5度 自力歩行	22cm	18cm	14cm	11cm																																																																
段差	10度 介助者必要	44cm	36cm	29cm	22cm																																																																
	14度 最大	60cm	50cm	40cm	30cm																																																																

車椅子用電動昇降機 UD-310 UD-310L	レンタル料金	¥	20,000
	ご利用者負担	¥	2,000

 直線乗り込み仕様	 L字乗り込み仕様	UD-310		UD-310L	
		サイズ	全長145.5×全幅103×全高130.8～193.8cm	サイズ	全長127.7×全幅145.4×全高130.9～193.3cm
		昇降範囲	60～650mm	昇降範囲	60～650mm
		重量	85kg	重量	99kg
		耐荷重	150kg	耐荷重	150kg
		消費電力	130w	消費電力	130W
		昇降方式	ボールネジ方式	昇降方式	ボールネジ方式
		定員	1名	定員	1名
		使用電源	AC100V 50/60Hz	使用電源	AC100V 50/60Hz
		設置面積	幅103×長さ164cm以上	設置面積	幅145.4×長さ130cm以上

らくっと・1 RC01-SB	レンタル料金 ￥ 10,000										
 ●手動リクライニング機構 ●上下・前後調整できるヘッドレスト  水平上昇 ↑ キャスター付き(後部) 背115° リクライニング	ご利用者負担 ￥ 1,000 <table border="1"> <thead> <tr> <th>サイズ</th><td>高さ830×幅610×奥行750mm</td></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>重量</td><td>28kg</td></tr> <tr> <td>耐荷量</td><td>100kg</td></tr> <tr> <td>ストローク</td><td>235mm(座面高さ175～410mm)</td></tr> <tr> <td>リクライニング角度</td><td>15°(100～115°)</td></tr> </tbody> </table> スライドアップ機構により、楽に立ち上がることができる起立補助椅子です。手動リクライニング付で軽量コンパクト設計です。	サイズ	高さ830×幅610×奥行750mm	重量	28kg	耐荷量	100kg	ストローク	235mm(座面高さ175～410mm)	リクライニング角度	15°(100～115°)
サイズ	高さ830×幅610×奥行750mm										
重量	28kg										
耐荷量	100kg										
ストローク	235mm(座面高さ175～410mm)										
リクライニング角度	15°(100～115°)										

歩行補助／関連用品

 0256-46-4608

独立宣言 エコライト DSER	レンタル料金 ￥ 10,000										
	ご利用者負担 ￥ 1,000										
 座幅 45cm 水平上昇 ↑ キャスター 付き(後部)	<table border="1"> <tr> <td>サ イ ズ</td><td>高さ830×幅610×奥行780mm</td></tr> <tr> <td>重 量</td><td>36kg</td></tr> <tr> <td>耐 荷 量</td><td>100kg(座面)</td></tr> <tr> <td>ス ト ロ ー ク</td><td>410(座面高さ160～570mm)</td></tr> <tr> <td>昇 降 速 度</td><td>20mm/sec</td></tr> </table> 軽量化されてさらに使いやすくなりました。	サ イ ズ	高さ830×幅610×奥行780mm	重 量	36kg	耐 荷 量	100kg(座面)	ス ト ロ ー ク	410(座面高さ160～570mm)	昇 降 速 度	20mm/sec
サ イ ズ	高さ830×幅610×奥行780mm										
重 量	36kg										
耐 荷 量	100kg(座面)										
ス ト ロ ー ク	410(座面高さ160～570mm)										
昇 降 速 度	20mm/sec										

ベストポジションバー 基本セット	レンタル料金 ￥ 3,000
	ご利用者負担 ￥ 300
	取付可能天井高さ210～290cm 工事不要 手すりを組む場合の基本となるバーです。各種手すりをセットしたり、複数で使用したりします。 ■サイズ:直径45mm

ベストポジションバー 基本＋U型手すり	レンタル料金 ￥ 4,000
	ご利用者負担 ￥ 400
	取付可能天井高さ210～290cm 工事不要 ベッドなどから立ち上がる時に便利なU字型の手すりをセットしました。 ■サイズ:直径45mm

歩行補助／関連用品

☎ 0256-46-4608


ベストポジションバー 基本+ウェーブ型手すり	レンタル料金	¥	4,000
	ご利用者負担	¥	400
 取付可能天井高さ210~290cm 工事不要 和室やトイレなどで使いやすいI型の手すりをセットしました。滑りにくいように握り部がウェーブ形状になっています。 ■サイズ:直径45mm			

ベストポジションバー 基本+跳上げ+ウェーブ型手すり	レンタル料金	¥	8,000
	ご利用者負担	¥	800
 跳上げ式 ※写真は蓄光跳上げ手すり90cmです。 ※でも安心な蓄光タイプ 手すりは端から端まで蓄光素材を使用しています。蓄光連結跳上げ手すりと基本セットを追加していけば、廊下の手すりも設計できます。 ■サイズ:直径45mm			

たちあっぷO2 CKA-02	レンタル料金	¥	2,000
	ご利用者負担	¥	200
 スタンダードタイプ 5cm間隔 4段階調整 幅広のベースがしっかり支え、安定性抜群 手すりの高さは最大85cmまで調整できます “とまるくん”でさらに安全 ベッドで使用する時は、ベッドフレームにしっかり固定できる金具「ベッドでとまるくん」を使用します。外れることなくさらに安全です。 			

歩行補助／関連用品

 0256-46-4608

つながるくん付たちあっぱ	レンタル料金	¥	4,500
	ご利用者負担	¥	450
	動線を確認し生活空間を拡大します		
	起き上がり・立ち上がりを補助するだけでなく、移動補助手すりとしてもお使い頂けます。		

ポータブルトイレ用フレーム 533070	レンタル料金	¥	2,500
	ご利用者負担	¥	250
	サイズ	全幅63×全高73~81× 奥行63cm	
	重量	8.0kg	
	●材質	フレーム／スチール (メラニン樹脂塗装) ジョイント・背もたれ ABS樹脂 ベース板 ポリプロピレン 肘掛カバー エラストマー	
	背もたれ・肘掛け高さ調節滑りにくいソフトな感触握りやすく、 しっかりささえる		

洋式トイレ用フレーム SUS-45	レンタル料金	¥	3,000				
	ご利用者負担	¥	300				
	<table><tr><td>サイズ</td><td>全幅70×高さ55～71× 奥行47cm</td></tr><tr><td>重量</td><td>6.4kg</td></tr></table>			サイズ	全幅70×高さ55～71× 奥行47cm	重量	6.4kg
	サイズ	全幅70×高さ55～71× 奥行47cm					
重量	6.4kg						
	●材質 フレーム ステンレス鋼 (アクリル焼付抗菌塗装) ひじ掛け・ハンドル ナイロン 独自のフレームが洋式トイレを挟んで、しっかり固定します。						

歩行補助／関連用品

 0256-46-4608

移動用リフト FL-501	レンタル料金	¥	15,000
	ご利用者負担	¥	1,500
※写真のベッド本体、サイドレール、マットレス、吊り上げシートは、レンタル価格には含まれません。 ベッドの頭側に設置するので場所を取りません  電動で人を吊り上げ、手動でアームを回転させ、おろします。 アームを押えるストッパー付き。 			

体位変換器 ライトターン	レンタル料金	¥	2,000				
	ご利用者負担	¥	200				
排泄ケアの負担軽減に 下肢関節の拘縮や床ずれ防止にも。	<table><tr><td>サ イ ズ</td><td>全長43×全高39×奥行13cm</td></tr><tr><td>重 量</td><td>0.95kg</td></tr></table> ●材質 ポリウレタンソフトレザー			サ イ ズ	全長43×全高39×奥行13cm	重 量	0.95kg
サ イ ズ	全長43×全高39×奥行13cm						
重 量	0.95kg						

徘徊感知機器 HK-75	レンタル料金	¥	4,000
	ご利用者負担	¥	400
 床に置いたマットを踏むと、センサーが感知して受信チャイムでお知らせします。  洗濯ができる専用カバー付き。			

福祉住宅改修


 0256-46-4608

一般建築士・福祉住環境

コーディネーターを中心に住宅改修の適切な
プランニングと密着な施工、充実のアフターをレポートします。

手すりやステップの取り付け、浴室・トイレの改修など、
自立の促進や介護負担の軽減、事故防止のための改修工事です。

ご相談、見積もりは無料となっております。




福祉住宅改修

 0256-46-4608

玄関 ENTRANCE

改造ポイント

玄関は、生活の範囲を広げるために重要な空間です。外出が可能になることは社会とのつながりを保ち、意欲の向上にもつながります。安全に外出するためには段差の解消、クツの着脱等のスペースの確保、収納スペースの確保、滑り止め・補助手すりの設置等の工夫が必要です。



段差解消機 (福祉用具貸与)

- 段差解消機を設ける場合は専用回路とすると便利です。

車椅子を利用する場合 (対象外)

- 車椅子の収納スペースを確保します。
- 土間の広さは有効で幅 1,100mm、奥行 1,200mm 以上が必要です。
- 雑巾置場を設けると便利です。
- 上り框に簡易スロープを設ける場合は勾配に注意します。

段差 (mm)	350	250	200	120	80	60
緩和勾配	1/8 以下	1/7 以下	1/6 以下	1/5 以下	1/4 以下	1/3 以下

※年金バリアフリー住宅設計マニュアルより

クツの着脱 (対象外)

- スペースを考え折りたたみ式の補助椅子を利用します。
- ステッキ掛けを補助椅子の横に設けます。



上がり框 (参考)

- 上がり框の高さは180mm以下が目安です。180mmを超える場合は式台を設けます。




福祉住宅改修

☎ 0256-46-4608

階段・廊下 STAIRS&CORRIDOR

改造ポイント

階段・廊下は住宅内の各部屋を利用するための重要な移動スペースです。自立するには、行きたい部屋に、不自由なく行けることが大切です。安全に移動するためには、段差の解消、滑り止め、補助手すり等の工夫が必要です。




補助手すり (参考)

- 廊下と各室の手すりが連続するようにします。
- 高さは本人の杖の高さにより決めます。
- 身体状況にあわせるため上下可動式のものを選びます。



廊下横断用遮断機手すり (住宅改修)

- 廊下を楽に横断できる手すりがあれば便利です。



福祉住宅改修

☎ 0256-46-4608

補助手すり(参考)

- 廊下から連続して設けます。
 - 両側に設ける場合は、有効幅 600 mmを確保します。
 - 高さは、本人の杖の高さが目安です。(750~850 mm)
 - 全体重をかけても安全に取り付けます。
- ※身体状況の変化にあわせるため、上下可動式のものを選びます。

足元灯(対象外)

- 上りと下りの初めには人感ライトを設けます。
- 特に階段は、足元にかげがでるように照明を設けます。

スイッチ(対象外)

- 明かり付の大型スイッチを設けます。


改修
●手すり取付け

階段床(参考)


- ノンスリップを設ける場合、段差を3mm以下とします。
- 接着するタイプで踏み面に斜めにすりつけるタイプは、5mmまで許容できます。
- 耐久性のある滑りにくい材料にします。
- 段鼻から蹴込み板までの奥行きは10mm以下にします。
- 勾配は9/10以下とします。
(踏み面200mm以上、蹴上げ150mm以上200mm以下)
- 段の割付けは、安全に配慮した割付けとします。

改修

- 滑り止めカーペット取付け
- 滑り止めのための表面加工



遮断機式手すりを設ける



滑りにくい床材へ変更する

- 滑りにくく弾力性に豊かなコルクなどの床材に変更すれば万一の転倒・転落の際にもけがをしにくくなります。



車椅子を利用する場合(住宅改修)

- ドアを引戸に取替えると使いやすくなります。
- 引手やハンドルは座った姿勢でも手の届きやすい、長めのものを選びます。



福祉住宅改修

☎ 0256-46-4608

トイレ TOILET

改造ポイント

トイレの利用頻度は高齢になるとどうしても多くなります。適切な用具を付けることで、トイレまで安全に行くことができ、また介護負担を軽減できる環境を整えることが大切です。自立のためには、段差の解消・換気・暖房設備・補助手摺等の工夫が必要です。

ペーパーホルダー(対象外)

- 片手で使用できるものを使うと便利です。
- ペーパーホルダーが使えない身体状況の場合はちり紙台を設けます。

換気扇(対象外)


- 特に居室に接する場合、換気扇を設けると便利です。

コンセント(対象外)

- 暖房設備、電動立ち上がり便座等の設備機器用に設けます。

介助スペース(参考)

- 便所のスペースは780×1,350mm(有効)以上が必要です。
- 洗面所等が隣接する場合は、壁を撤去し介助スペースを確保します。



介改修(固定する場合)

- 腰掛便座(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの)

設備機器

- 体温の低下防止に暖房設備があれば安心です。
- 非常ブザー等の通報装置があれば、安心です。
- 手洗器は使いやすい位置に設け、レバー水栓等の操作しやすいものにします。

出入口・扉

- 上吊戸または、フラットなレールの引戸とします。
- 握手・引手は、操作しやすいものを、使いやすい高さにします。
- 明窓は、割れにくい内部の見えないポリカーボネイトにすると安全です。
- 錠は緊急の場合、外から開けることのできるものにします。
- 扉の幅は有効850mm以上とします。
- 敷居の段差は3mm以下とします。

足元灯(対象外)

- 夜間のためにライトがあれば便利です。



トイレ用遮断機式手すりを設ける場合

介改修

- トイレ使用時にトイレ用遮断機式手すりがあれば楽になります。




福祉住宅改修

☎ 0256-46-4608

浴室 BATHROOM

改造ポイント

浴室・洗面所は、身体と精神をリフレッシュするための重要なスペースですが、転倒や溺れるなどの重大な事故が多い部分でもあります。安全に入浴するためには、段差の解消・滑り止め・介護器具の選定、補助手摺等の工夫が必要です。



出入口 (参考)

- 握り手、引き手は操作しやすいものを、使いやすい高さにします。
- 鍵は緊急の場合、外から開けるものとします。
- ガラスはポリカーボネイト板等の破損しにくい材料にします。
- 開口幅は650mm以上にします。
- 出入口の段差は20mm以下とします。

設備機器 (対象外)

- 体温の低下防止に暖房設備があれば便利です。
- 非常ブザー等の通報装置があれば、便利です。

補助手摺 (参考)

- 身体状況にあわせて、手摺を設けます。
- 手摺は体重がかかるため、取り付けを十分に行います。
- ユニットバスで壁に付けられない場合、浴槽に簡易手摺を設けます。




床材の変更 (住宅改修)

- 床材をコルクに変更すると滑りにくく冷たさを感じない仕上がりになります。



福祉住宅改修

☎ 0256-46-4608



介護スペース(参考)

- トイレが隣接する場合は、壁を取ることでスペースを確保します。

出入口扉(参考)

- 上吊戸または、フラットレールの引戸とします。
- 握手・引手は、操作しやすいものを、使いやすい高さにします。
- 明窓は、内部の見えないポリカーボネートにすると安全です。
- 敷居の段差は3mm以下とします。
- 扉の幅は有効750mm以上とします。

脱衣用腰掛台(対象外)

- 脱衣用腰掛台があれば身体の負担を軽減します。

浴室排水グレーチング(参考)

- 浴室を床上げた場合、排水用グレーチングがあれば便利です。

脱衣スペース(参考)

- 安全に脱衣するためには1,000×1,200mm(有効)以上を確保します。

設備機器(対象外)

- 体温の低下防止に暖房設備があれば便利です。




福祉住宅改修

☎ 0256-46-4608

寝室・居間 BEDROOM & LIVING ROOM

改造ポイント

住宅の中で大部分の時間を過ごす空間です。安全に注意し、採光や通風を十分に確保することで、快適にすごすことが大切です。それには、段差の解消、スペースの確保、家具の配置の考慮、補助手摺等の工夫が必要です。



設備機器 (対象外)


- 非常ブザー等の通報装置があれば、便利です。
- 暖房は部屋全体の保温が可能な設備とします。

家具配置 (対象外)

- 身体状況にあわせて、ベッドの位置を決定します。
- ベッドは直接日の当たらない位置にします。

出入口 (対象外)

- 簡易式の引き戸クローザーを設けます。
- 室内の温度を保つため、扉の隙間をなくします。
- 開口幅は750mm以上とします。



窓 (対象外)

- 日当たりの調整のため電動式カーテンを使います。
- 徘徊や犯罪を防ぐために補助錠を使います。




福祉住宅改修

☎ 0256-46-4608

屋 外 OUTSIDE

改造ポイント

住宅の内部だけでなく、自立するためには、玄関アプローチ等屋外の改造も重要なポイントとなります。安全に外出するには、段差の解消、滑り止め、補助手すり等による工夫が必要です。



駐 車 場 (対象外)

- 駐車場は本人の寝室や玄関に近いところに設けます。
- 身体状況や地形により、専用出入口を設けます。
- 雨にぬれないで建物に入れるように庇を設けます。

設備機器 (対象外)

- テレビインターホンを設けると便利です。
- 人感ライトを設けると便利です。

出入口・扉 (参考)

- 玄関ポーチと入口ドア材の段差は20mm以下とします。

スロープ手すり (住宅改修)

- アプローチに設置する手すりは、屋外空間にマッチするものを選ぶことも大切です。



移動用スロープの設置

- 車椅子を利用して移動する場合はスロープを設置します。

